

Leukosan® Adhesive
Roetwikkler Hautkleber

Productbeschreibung
 Leukosan® Adhesive is a specially developed adhesive for the skin of patients with a reduced ability to heal wounds. It is suitable for use on the skin of patients with a reduced ability to heal wounds. It is suitable for use on the skin of patients with a reduced ability to heal wounds.

Indications
 Leukosan® Adhesive is suitable for the treatment of patients with a reduced ability to heal wounds. It is suitable for use on the skin of patients with a reduced ability to heal wounds. It is suitable for use on the skin of patients with a reduced ability to heal wounds.

Contraindications
 Multiple allergies to the active ingredients, such as proteins, preservatives, emulsifiers, or other substances, are contraindications for the use of Leukosan® Adhesive. It is also contraindicated in patients with severe skin diseases, such as eczema or psoriasis.

Warnings and precautions
 The use of Leukosan® Adhesive should be avoided in patients with severe skin diseases, such as eczema or psoriasis. It should also be avoided in patients with severe allergies to the active ingredients.

Instructions for use
 The adhesive should be applied to the skin of the patient. It should be applied to the skin of the patient. It should be applied to the skin of the patient.

Leukosan® Adhesive
Colle à usage cutané haute viscosité

Description du produit
 Leukosan® Adhesive est un adhésif spécialement développé pour la peau des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Indications
 Leukosan® Adhesive est adapté pour le traitement des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Contre-indications
 Des allergies multiples aux ingrédients actifs, tels que les protéines, les conservateurs, les émulsifiants ou d'autres substances, sont des contre-indications à l'utilisation de Leukosan® Adhesive.

Mises en garde et précautions
 L'utilisation de Leukosan® Adhesive doit être évitée chez les patients souffrant de graves affections cutanées, telles que l'eczéma ou le psoriasis.

Instructions d'utilisation
 L'adhésif doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient.

Leukosan® Adhesive
Colle à usage cutané haute viscosité

Description du produit
 Leukosan® Adhesive est un adhésif spécialement développé pour la peau des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Indications
 Leukosan® Adhesive est adapté pour le traitement des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Contre-indications
 Des allergies multiples aux ingrédients actifs, tels que les protéines, les conservateurs, les émulsifiants ou d'autres substances, sont des contre-indications à l'utilisation de Leukosan® Adhesive.

Mises en garde et précautions
 L'utilisation de Leukosan® Adhesive doit être évitée chez les patients souffrant de graves affections cutanées, telles que l'eczéma ou le psoriasis.

Instructions d'utilisation
 L'adhésif doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient.

Leukosan® Adhesive
Colle à usage cutané haute viscosité

Description du produit
 Leukosan® Adhesive est un adhésif spécialement développé pour la peau des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Indications
 Leukosan® Adhesive est adapté pour le traitement des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Contre-indications
 Des allergies multiples aux ingrédients actifs, tels que les protéines, les conservateurs, les émulsifiants ou d'autres substances, sont des contre-indications à l'utilisation de Leukosan® Adhesive.

Mises en garde et précautions
 L'utilisation de Leukosan® Adhesive doit être évitée chez les patients souffrant de graves affections cutanées, telles que l'eczéma ou le psoriasis.

Instructions d'utilisation
 L'adhésif doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient.

Leukosan® Adhesive
Colle à usage cutané haute viscosité

Description du produit
 Leukosan® Adhesive est un adhésif spécialement développé pour la peau des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Indications
 Leukosan® Adhesive est adapté pour le traitement des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Contre-indications
 Des allergies multiples aux ingrédients actifs, tels que les protéines, les conservateurs, les émulsifiants ou d'autres substances, sont des contre-indications à l'utilisation de Leukosan® Adhesive.

Mises en garde et précautions
 L'utilisation de Leukosan® Adhesive doit être évitée chez les patients souffrant de graves affections cutanées, telles que l'eczéma ou le psoriasis.

Instructions d'utilisation
 L'adhésif doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient.

Leukosan® Adhesive
Colle à usage cutané haute viscosité

Description du produit
 Leukosan® Adhesive est un adhésif spécialement développé pour la peau des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Indications
 Leukosan® Adhesive est adapté pour le traitement des patients souffrant d'un déficit de cicatrisation. Il est adapté à l'utilisation sur la peau de patients souffrant d'un déficit de cicatrisation.

Contre-indications
 Des allergies multiples aux ingrédients actifs, tels que les protéines, les conservateurs, les émulsifiants ou d'autres substances, sont des contre-indications à l'utilisation de Leukosan® Adhesive.

Mises en garde et précautions
 L'utilisation de Leukosan® Adhesive doit être évitée chez les patients souffrant de graves affections cutanées, telles que l'eczéma ou le psoriasis.

Instructions d'utilisation
 L'adhésif doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient. Il doit être appliqué sur la peau du patient.

Leukosan® Adhesive
Adesivo topico cutaneo de elevada viscosidad

Descripción del producto
 Leukosan® Adhesive es un adhesivo especialmente desarrollado para la piel de pacientes con déficit de cicatrización. Es adecuado para su uso en la piel de pacientes con déficit de cicatrización.

Indicaciones
 Leukosan® Adhesive es adecuado para el tratamiento de pacientes con déficit de cicatrización. Es adecuado para su uso en la piel de pacientes con déficit de cicatrización.

Contraindicaciones
 Las alergias múltiples a los ingredientes activos, como las proteínas, los conservantes, los emulsionantes u otras sustancias, son contraindicaciones para el uso de Leukosan® Adhesive.

Precauciones
 El uso de Leukosan® Adhesive debe evitarse en pacientes con graves afecciones cutáneas, como el eczema o la psoriasis.

Instrucciones de aplicación
 El adhesivo debe aplicarse a la piel del paciente. Debe aplicarse a la piel del paciente. Debe aplicarse a la piel del paciente.

Leukosan® Adhesive
Adesivo topico cutaneo de elevada viscosidad

Descripción del producto
 Leukosan® Adhesive es un adhesivo especialmente desarrollado para la piel de pacientes con déficit de cicatrización. Es adecuado para su uso en la piel de pacientes con déficit de cicatrización.

Indicaciones
 Leukosan® Adhesive es adecuado para el tratamiento de pacientes con déficit de cicatrización. Es adecuado para su uso en la piel de pacientes con déficit de cicatrización.

Contraindicaciones
 Las alergias múltiples a los ingredientes activos, como las proteínas, los conservantes, los emulsionantes u otras sustancias, son contraindicaciones para el uso de Leukosan® Adhesive.

Precauciones
 El uso de Leukosan® Adhesive debe evitarse en pacientes con graves afecciones cutáneas, como el eczema o la psoriasis.

Instrucciones de aplicación
 El adhesivo debe aplicarse a la piel del paciente. Debe aplicarse a la piel del paciente. Debe aplicarse a la piel del paciente.

Leukosan® Adhesive
Huidlijn met zeer hoge viscositeit

Productbeschrijving
 Leukosan® Adhesive is een speciaal ontwikkeld lijm voor de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen. Het is geschikt voor gebruik op de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen.

Indicaties
 Leukosan® Adhesive is geschikt voor het behandelen van patiënten met een verminderd helend vermogen. Het is geschikt voor gebruik op de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen.

Contra-indicaties
 Meerdere allergieën voor verschillende bestanddelen, zoals proteïnen, conserveringsmiddelen, emulsifiers of andere stoffen, zijn contra-indicaties voor het gebruik van Leukosan® Adhesive.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
 Het gebruik van Leukosan® Adhesive moet worden vermeden bij ernstige huidafwijkingen, zoals eczeem of psoriasis.

Toepassing
 De lijm moet worden toegepast op de huid van de patiënt. Het moet worden toegepast op de huid van de patiënt. Het moet worden toegepast op de huid van de patiënt.

Leukosan® Adhesive
Huidlijn met zeer hoge viscositeit

Productbeschrijving
 Leukosan® Adhesive is een speciaal ontwikkeld lijm voor de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen. Het is geschikt voor gebruik op de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen.

Indicaties
 Leukosan® Adhesive is geschikt voor het behandelen van patiënten met een verminderd helend vermogen. Het is geschikt voor gebruik op de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen.

Contra-indicaties
 Meerdere allergieën voor verschillende bestanddelen, zoals proteïnen, conserveringsmiddelen, emulsifiers of andere stoffen, zijn contra-indicaties voor het gebruik van Leukosan® Adhesive.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
 Het gebruik van Leukosan® Adhesive moet worden vermeden bij ernstige huidafwijkingen, zoals eczeem of psoriasis.

Toepassing
 De lijm moet worden toegepast op de huid van de patiënt. Het moet worden toegepast op de huid van de patiënt. Het moet worden toegepast op de huid van de patiënt.

Leukosan® Adhesive
Huidlijn met zeer hoge viscositeit

Productbeschrijving
 Leukosan® Adhesive is een speciaal ontwikkeld lijm voor de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen. Het is geschikt voor gebruik op de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen.

Indicaties
 Leukosan® Adhesive is geschikt voor het behandelen van patiënten met een verminderd helend vermogen. Het is geschikt voor gebruik op de huid van patiënten met een verminderd helend vermogen.

Contra-indicaties
 Meerdere allergieën voor verschillende bestanddelen, zoals proteïnen, conserveringsmiddelen, emulsifiers of andere stoffen, zijn contra-indicaties voor het gebruik van Leukosan® Adhesive.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
 Het gebruik van Leukosan® Adhesive moet worden vermeden bij ernstige huidafwijkingen, zoals eczeem of psoriasis.

Toepassing
 De lijm moet worden toegepast op de huid van de patiënt. Het moet worden toegepast op de huid van de patiënt. Het moet worden toegepast op de huid van de patiënt.





Made in USA
 registered trademark



Producta medicina
 Dispositivo medico
 Registratiedatum: 2015-10-14
 Registratienummer: 2015-10-14
 Registratienummer: 2015-10-14
 Registratienummer: 2015-10-14
 Registratienummer: 2015-10-14
 Registratienummer: 2015-10-14

essity
 200 Technology Dr.
 Escondido, CA 92029
 www.essentialmedical.com

Medica
 2025 Hamburg
 Adianto Systems
 Gateway Medical
 Essity Distribution B.V.
 1119 GM Amsterdam
 The Netherlands

	Review Loop: 1	Printing Colours:  Pantone 287 C
Project Title: C2592 Lukosan Adhesive change indications	Date of Review Loop: 27.05.2020	
Contact: AnwenkManagement@essity.com	Replaces Answer ID: JBR15370.03	
Contact Address: ESN, medical GmbH Oudbornstrasse 24 22623 Hamburg Germany	Technical Drawing for print ID: -	
Languages: DEU, GBR, FRA, ITA, ESP, NLD, PRT, GRC, SWE, NOR, DNK, FIN	Note: LOT and expiry-date symbol will be part of variable coding.	