Eric Seillery (FRESY)
Digitally signed by Eric Seillery (FRESY)
DN: dc=net, dc=corpo, dc=ad, dc=coloplast, cn=Eric Seillery (FRESY)
Date: 2015.05.22 15:52:12 +02'00'
Adobe PDF Library 10.0.1

FOLVSIL® LT AND X-TRA LONG-TERM CATHETERISATION

SPC 2082 - Coloplast - 699300 - Press Sheet 1 - Front - - 700.0 x 500.0 mm - 2015.04.30. 10:49:00 - Black - B1 1 szinesítve

FOLVSIL® LT EN X-TRA VOOR LANGDURIGE CATHETERISATIE

GEBRUIKSAANWIJZING SPC2082

BESCHRIJVING
Hydrofiel hydrogel catheter.
De catheter bestaat uit een kunststof buis met een hydrofiele laag en een hydrofiel hydrogel mantel. Deze mantel is bedoeld voor het verkleinen van de wrijving tijdens het inbrengen van de catheter en voor het creëren van een natuurlijke omgeving voor de urinewegen.

INDICATIES
Voor de korte en langdurige urineretentie.

CONTRA-INDICATIES
- Niet bij de aanwezigheid van urineretentie veroorzaakt door een mechanische obstructie.
- Niet bij de aanwezigheid van een urethraletsel.

WAARSCHUWINGEN
- Als u een allergische reaktie vermoedt, dient u de catheter te verwijderen en de arts te waarschuwen.
- Niet opnieuw steriliseren.
- Niet gebruiken na de aangegeven datum op de verpakking.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Niet gebruiken als de catheter niet gemakkelijk in de urinewegen glijdt.
- Niet gebruiken als de catheter niet gemakkelijk in de urinewegen blijft.
- Niet gebruiken als de catheter niet gemakkelijk uitgetrokken wordt.
- Niet gebruiken als de catheter niet gemakkelijk verwijderd kan worden.
- Niet gebruiken als de catheter niet gemakkelijk van de urinewegen naar de urinewegen kan worden geschoven

GR | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SK0382

FOLYSIL® LT ΚΑΙ X-TRA ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενεργός φωσφορικός ασβέστιο.
Φύσης φωτοκόνη: AMB, AMD: λευκό-γκρι σε μορφή κόνεως ή κόκκων σε σκόνη (περίπου 70% ενεργός φωσφορικός ασβέστιο, 30% ενεργός γυψος).
Ποιοτικός τύπος: ιατρικός βαθμός (ιατρικός βαθμός, τεχνικός βαθμός).
Χρώματα: λευκό, γκρι.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ενεργός γυψος, ενεργός, ενεργός κατάστασης.

ΑΝΤΙΔΕΙΚΤΕΣ

Ιστορικό υπερευαισθησίας σε φωσφορικό ασβέστιο ή σε κάποιο από τα συστατικά του.
Ιστορικό γυψος σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία σε γυψο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Γενικές πληροφορίες: Χρησιμοποιείτε μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση. Μη χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει γνωστή υπερευαισθησία σε φωσφορικό ασβέστιο ή σε κάποιο από τα συστατικά του. Μη χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει γνωστή υπερευαισθησία σε γυψο.
Μη χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις γνωστής υπερευαισθησίας