

Zipzoc, imprægneret gaze

20% zinkoxid.

Hver strømpe (80 cm x 7 cm) indeholder ca. 41,5 g salve.

LÆGEMIDDELFORM

Imprægneret gaze.

Zipzoc er en steril rayonstrømpe imprægneret med en salve, der indeholder zinkoxid.

Indikationer

Anvendes som et hjælpemiddel i behandlingen af kroniske bensår. Hvor kronisk venøs insufficiens er til stede, kan strømpen anvendes som et primært kontaktag under en kompressionsforbinding eller en almindelig strømpe.

DOSERING

Zipzoc bør anvendes, så den dækker underbenet fra foden (men ikke tæerne) til under knæet. Alle folder skal rettes ud. For at beskytte tøjet, bør der lægges en egnet bandage oven på Zipzoc. Hvis kronisk venøs insufficiens er til stede, kan den imprægnerede strømpe anvendes som et primært kontaktag under en kompressionsforbinding.

Hyppeghed og varigheden af brugen vil afhænge af de kliniske omstændigheder, dog skal Zipzoc skiftes mindst en gang om ugen.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

Arterielle bensår.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hvis den ydre forbinding ikke er egnet, eller hvis strømpen ikke skiftes tilstrækkelig hyppigt, kan det bevirke, at strømpen tørrer ud.

Graviditet og amning

Intet tyder på, at Zipzoc ikke bør kunne anvendes under graviditet.

Bivirkninger

Almene lidelser og reaktioner på indgivelsesstedet

Meget sjældent: Smerter på indgivelsesstedet

Meget sjældent: Ødem

Sygdomme i hud og subkutane væv

Meget sjældent: Folliculitis på indgivelsesstedet

Meget sjældent: Erythema

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Terapeutisk klassifikation D 09 AB 01

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer: Paraffinolie, hvid paraffin.

Opbevaringstid: 3 år

Særlige opbevaringsforhold: Opbevares under 30 C.

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Poser lamineret med polyethylenaluminiumsfolie med en enkelt strømpe i hver. Papæskan indeholder 10 poser.

Regler for destruktion og anden håndtering

Zipzoc bør anvendes, så den dækker underbenet fra foden (men ikke tæerne) til under knæet. Alle folder skal rettes ud. Hvis lægmusklen er usædvanlig stor, skal der udvises forsigtighed, når strømpen påføres, for at undgå at bevægeligheden i underbenet begrænses. For at beskytte tøjet, bør der lægges en egnet bandage oven på Zipzoc. Hvis kronisk venøs insufficiens er til stede, kan den imprægnerede strømpe anvendes som et primært kontaktag under en kompressionsforbinding og bruges i op til en uge.

