

evercare® Ferdigfylt sprøyte med saltvann

REF: EV-VA0103BF, EV-VA0103BPP, EV-VA0105BF, EV-VA0105BPP, EV-VA0110F, EV-VA0110PP

Den ferdigfylte saltvannsprøyten er designet for å skylle compatible intravenøse (IV) administrasjonssett og inneliggende IV-tilgangsenheter. Tre sprøytevolument er tilgjengelige: 3 ml, 5 ml og 10 ml. Alle sprøyter har samme diameter og generelle form som en standard 10 ml sprøyte, med varierende lengder i henhold til saltvannsvolumet. To emballasjetyper tilbys: SS og DS. DS-versjonen er egnet for plassering på et sterilt felt, mens SS-versjonen ikke er det.


Nøkkelegenskaper

- ▶ Ingen reflux teknikkdesign, eliminerer risikoen for kateterblokkering.
- ▶ Ekstern sterilisert skyllesprøyte, tilgjengelig for bruk på sterilt felt.
- ▶ Lateksfri, DEHP-fri, PVC-fri & ikke-pyrogenisk, ikke-giftig.
- ▶ Overholder PICC og INS standarder.
- ▶ Enkel skrue-på spisslue, minimerer mikrobiell kontaminering



REF	Beskrivelse	Størrelse	Antall per dispenser/kartong
EV-VA0103BF	evercare® Ferdigfylt sprøyte med saltvann-DS, 3 ml	3 ml	30 / 240
EV-VA0103BPP	evercare® Ferdigfylt sprøyte med saltvann-SS, 3 ml	3 ml	30 / 480
EV-VA0105BF	evercare® Ferdigfylt sprøyte med saltvann-DS, 5 ml	5 ml	30 / 240
EV-VA0105BPP	evercare® Ferdigfylt sprøyte med saltvann-SS, 5 ml	5 ml	30 / 480
EV-VA0110F	evercare® Ferdigfylt sprøyte med saltvann-DS, 10 ml	10 ml	30 / 240
EV-VA0110PP	evercare® Ferdigfylt sprøyte med saltvann-SS, 10 ml	10 ml	30 / 480

Salgsenhet: Transportkartong













Materiale

2026-08-19

Advarsler og anbefalinger

Advarsler

Anvendes ikke hvis emballasjen eller produktet er skadet eller kontaminert. Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet.
 Produktet skal kun brukes av kvalifisert helsepersonell.
 Skal ikke brukes til injeksjoner da det kun er ment for skylling.
 Kontroller produktets utløpsdato før bruk.
 Anvendes ikke hvis produktet er utløpt.
 Anvendes ikke hvis hetten/stempelet er skadet, da det indikerer sprøytelekkasje eller ikke-sterilitet.
 Inspiser innholdet i hver fylt sprøyte visuelt for klarhet, partikler, utfelling, misfarging og lekkasje før bruk.
 Anvendes ikke hvis noe av det ovennevnte observeres.
 La ikke luft bli fanget i væskebanen.
 Må ikke resteriliseres. Kasseres etter engangsbruk.
 Kun for engangsbruk hos én enkelt pasient.
 Gjenbruk av engangsanordninger skaper en potensiell risiko for pasienten eller brukeren.
 Kontaminering og/eller begrenset funksjonalitet av enheten kan føre til skade, sykdom eller betennelse.
 Hvis noen alvorlig hendelse relatert til enheten oppstår, vennligst kontakt produsenten og nasjonal kompetent myndighet.

Anbefalt oppbevaring

Anbefalt oppbevaring i et rent, tørt rom mellom 15 - 25 °C. Produkter bør beskyttes mot direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.

Anbefalt kassering

Avfall håndteres i henhold til lokale forskrifter

Holdbarhet

3 år

Forpakkingsinformasjon

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkeltpakning	Plastfilm	EV-VA0103BF: 152 x 49 EV-VA0103BPP: 180 x 49 EV-VA0105BF: 176 x 49 EV-VA0105BPP: 200 x 49 EV-VA0110F: 240 x 49 EV-VA0110PP: 260 x 49
Dispenserpakning	Papp	EV-VA0103BF: 210 x 150 x 120 EV-VA0103BPP: 170 x 140 x 125 EV-VA0105BF: 210 x 170 x 120 EV-VA0105BPP: 180 x 140 x 125 EV-VA0110F: 210 x 240 x 120 EV-VA0110PP: 235 x 140 x 125
Transportkartong	Kartong	EV-VA0103BF: 435 x 315 x 255 EV-VA0103BPP: 530 x 355 x 300 EV-VA0105BF: 435 x 355 x 255 EV-VA0105BPP: 530 x 375 x 300 EV-VA0110F: 495 x 435 x 255 EV-VA0110PP: 530 x 485 x 300
Emballasjetape	Gjennomsiktig	N/A

Strekoder / UDI-DI

REF	Enkeltpakning	Dispenserpakning	Transportkartong
EV-VA0103BF	06971564467568	16971564467565	26971564467562
EV-VA0103BPP	N/A	16971564467596	26971564467593
EV-VA0105BF	06971564467575	16971564467572	26971564467579
EV-VA0105BPP	N/A	16971564467602	26971564467609
EV-VA0110F	06971564467582	16971564467589	26971564467586
EV-VA0110PP	N/A	16971564467619	26971564467616

Evercare Medical AB er en partner som legger til rette for et bedre liv for pasientene, forenkler hverdagen for helsepersonell og bidrar til lavere pleiekostnader. Vi streber etter å redusere miljøpåvirkningen og sammen med våre leverandører forbedre arbeidsforholdene gjennom hele verdikjeden.