



Med fiber



Fresubin Soya Fibre

Klar til bruk i 500 ml og 1000 ml EasyBag med dryppfri port



Gjennomsnittlig næringsinnhold

		100 ml
Energi	kcal (kJ)	100 (420)
Fett	g	3,6
hvorav mettede fettsyrer	g	0,3
hvorav enumettede fettsyrer	g	2,3
hvorav flerumettede fettsyrer	g	1,0
hvorav linolsyre	g	0,67
hvorav α -linolensyre	g	0,26
hvorav eikosapentaensyre (EPA)	g	0,02
hvorav dokosaheksaensyre (DHA)	g	0,01
Karbohydrater	g	12,1
hvorav sukkerarter	g	4,1
hvorav fruktose	g	3,9
hvorav laktose	g	0
Fiber	g	2,0
hvorav løselige	g	1,6
hvorav uløselige	g	0,4
hvorav fermenterbare	g	1,5
Protein	g	3,8
hvorav soya	g	3,8
Salt (Na x 2,5)	g	0,25
Vann	ml	83
Osmolaritet	mosmol/l	410
Osmolalitet	mosmol/kg H ₂ O	500
Mineraler og sporelementer		
Natrium	mg/mmol	100/4,3
Kalium	mg/mmol	133/3,4
Klor	mg/mmol	153/4,3
Kalsium	mg/mmol	80/2,0
Magnesium	mg/mmol	25/1,0
Fosfor	mg/mmol	47/1,5
Jern	mg	1,3
Sink	mg	1,2
Kobber	μ g	130
Mangan	mg	0,27
Jod	μ g	13,3
Fluor	mg	0,13
Krom	μ g	6,7
Molybden	μ g	10
Selen	μ g	6,7
Vitaminer og andre substanser ^		
Vitamin A	μ g RE°	92
hvorav β -karoten	μ g RE°	22
Vitamin D ₃	μ g	1,33
Vitamin E	mg α -TE°°	1,3
Vitamin K ₁	μ g	6,7
Vitamin B ₁	mg	0,13
Vitamin B ₂	mg	0,17
Niacin	mg/mg NE°°°	1,6/2,6
Vitamin B ₆	mg	0,16
Vitamin B ₁₂	μ g	0,27
Pantotensyre	mg	0,47
Biotin	μ g	5,0
Folsyre	μ g	27
Vitamin C	mg	6,7
Cholin^	mg	37

Energiprosentfordeling (E%)

Fett	Karbohydrater	Fiber	Protein
32 E%	49 E%	4 E%	15 E%

° RE=retinolekvivalenter, °° α -TE=alfatokoferolekvivalenter, °°° NE=niacinekvivalenter

Forskrivningsinformasjon

Næringsmiddel til spesielle medisinske formål:

Ernæringsmessig komplett, energinormal 1 kcal/ml sondeløsning med 100 % soyaprotein, med fiber. Rik på enumettede fettsyrer. Med fiskeolje. Melkeproteinfri. Laktosefri. Glutenfri. Til ernæringsbehandling av pasienter med eller i risiko for sykdomsrelatert underernæring, spesielt ved kumelkallergi.

Dosering:

Skal vurderes ut i fra pasientens behov av relevant helsepersonell. Anbefalt dosering for fullverdig ernæring er ≥ 1500 ml (1500 kcal) per døgn.

Viktig informasjon:

Skal anvendes under medisinsk kontroll. Tilførselshastigheten må overvåkes. Egnet som eneste næringskilde. Ikke egnet til barn < 3 år. Anvendes med forsiktighet til barn < 6 år. Ikke egnet til pasienter med galaktosemi. Tilstrekkelig væskeinntak må sikres. **Ikke til parenteral (I.V.) bruk.**

Lagring og håndtering:

Lagres ved romtemperatur. Åpnet pakning anvendes innen 24 timer. Ristes godt før bruk! Skal ikke benyttes dersom posen er skadet, oppsvulmet eller innholdet er klumpet. Skal ikke blandes med legemidler. Anbefalt sondestørrelse er $\geq$ ch 5 ved administrasjon ved bruk av pumpe og $\geq$ CH 8 ved administrasjon ved bruk av gravitasjon.

Kontraindikasjoner:

Skal ikke benyttes dersom enteral ernæring er kontraindisert, som ved akutt gastrointestinal blødning, ileus og sjokk. Brukes med forsiktighet ved alvorlig organsvikt med forstyrret metabolisme og redusert fordøyelse og absorpsjon. Ikke egnet for pasienter med medfødt manglende evne til å metabolisere noen av næringsstoffene i Fresubin Soya Fibre.

Flerkulturell egnethet:

Fresubin Soya er halal- og kosher sertifisert. Sertifikat kan fremvises på forespørsel.

Ingredienser

Vann, maltodekstrin, soyaprotein, fruktose, vegetabiliske oljer (rapsolje, solsikkeolje), hvetedekstrin, inulin (fra sikori), cellulose, kaliumklorid, kalsiumkarbonat, stabilisatorer (E 460, E 466), kaliumcitrat, emulgatorer (soyalecitin, E 471), fiskeolje, natriumklorid, natriumcitrat, kalsiumfosfat, cholinklorid, magnesiumoksid, vit. C, kaliumfosfat, sinkulfat, jernsulfat, niacin, manganklorid, pantotensyre, vit. B₁, vit. B₂, natriumfluorid, vit. B₆, vit. E, kobbersulfat, vit. A, β -karoten, folsyre, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenitt, natriumbolydat, biotin, vit. K₁, vit. D₃, vit. B₁₂.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/no

Produktinformasjonen er gjeldende fra januar 2019 og oppdatert i henhold til gjeldende EU retningslinjer. Avvik mellom denne produktinformasjonen og etiketten på posen kan forekomme i en overgangsperiode for innhold av niacin, vitamin A og β -karoten, samt for aldersindikasjon.